

(二) 报价明细表

序号	设备名称	产品规格	品牌	单位	数量	单价	金额	备注
1	实验设备- 路由器	转发性能: 9Mpps~40Mpps; 整机交换容量: 20Gbps~80 Gbps; 4个业务槽位; 配置: 5个千兆电口; 4个千兆光口; 交流电源;	华为	台	8	0.846	6.768	/
2	实验设备- 二层交换机	交换容量: 672Gbps; 包转发率: 108Mpps; 配置: 24个千兆电口; 4个万兆光口(所有接口可切换为WAN口); 交流电源;	华为	台	12	0.965	11.58	/
3	实验设备- 三层交换机	交换容量: 758Gbps; 包转发率: 228Mpps; 1个扩展槽位; 配置: 24个千兆电口(POE+); 4个万兆光口; 交流电源;	华为	台	4	1.62	6.48	/
4	实验设备- 无线控制器	转发能力: 10Gbps; 可管理AP的数量: 512; 配置: 2个万兆光口; 10个千兆电口; AP资源授权数: 2个; 交流电源;	华为	台	4	0.968	3.872	/
5	实验设备- 无线AP	支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax 标准; 整机速率: 1.775Gbps; 整机空间流: 4条; 双射频; 配置: 1个千兆电口;	华为	台	4	0.182	0.728	/
6	实验设备- 防火墙	吞吐量: 2Gbps; 最大并发连接数: 300万; 每秒新建连接数: 7万; IPSec 吞吐量: 2Gbps; 配置: 8个千兆Combo接口; 2个万兆光口; 2个千兆WAN口; SSL VPN并发数实配100可扩展500, IPSec VPN隧道: 4000; 虚拟防火墙数量: 50; 64G硬盘; 配置1个电源, 可扩展双电源; 3年威胁防护服务年数	华为	台	12	2.53	30.36	/
7	实验设备- 串口管理设备	每台提供16个设备管理串口, 支持可管理16台网络设备	讯方	台	4	1.548	6.192	/
8	PC 互联交换机	交换容量: 432Gbps; 包转发率: 87Mpps; 配置: 48个千兆电口; 4个千兆光口; 交流电源;	华为	台	1	0.506	0.506	/
9	▲实验设备- 网络安全实训	<b>入侵防御系统</b> IPS检测吞吐量: 2Gbit/s; 每秒新建连接数: 8万; 最大并发连接数: 400万;	入侵防御系统制造	套	1	56.119	56.119	/

平台（核心设备）	<p>配置：8个光电复用口；2个WAN口；2个万兆光口；240G硬盘；配置1个交流电源，可扩展双电源；3年IPS、AV特征库升级服务年数；</p> <p><b>安全控制软件</b></p> <p>园区网络自动化网络管理控制系统，集管理、控制和分析一体的网络自动化与智能化平台，提供网络自动化和智能故障闭环能力，降低运维成本；</p> <p>配置：软件管理平台：无线AP\WAC管理功能授权数：8个；5700交换机管理授权数：19个；AR路由器管理授权数：8个；防火墙管理授权数：12个；接入管理终端数：60个；业务随行功能授权数：16个；</p> <p><b>安全控制服务器</b></p> <p>处理器：配置2颗英特尔至强金牌5218(2.3GHz/16-Core)处理器；</p> <p>内存：配置4*32GB DDR4内存；</p> <p>硬盘：配置4块1.2TB SAS硬盘；</p> <p>RAID卡：配置1块RAID卡（支持0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache、超级电容）；</p> <p>网卡：配置2*GE+2*10GE光口（含光模块）；</p> <p>电源：配置2个900W交流电源，冗余风扇；</p> <p><b>课程资源</b></p> <p>HCIP-Security课程资源</p> <p><b>实验仿真系统</b></p> <p>仿真系统</p> <p><b>管理系统服务器</b></p> <p>处理器：配置2颗英特尔至强金牌4214(2.2GHz/12-Core)处理器；</p> <p>内存：配置4*16GB DDR4内存；</p> <p>硬盘：配置2块1.2TB SAS硬盘；</p> <p>RAID卡：配置1块RAID卡（支持0,1,5,6,10,50,60,2GB Cache、超级电容）；</p> <p>网卡：配置2*GE+2*10GE光口（含光模块）；</p>	品牌：华为	安全控制软件制造	品牌：华为	安全控制服务器制造	品牌：华为	课程资源制造	品牌：华为	实验仿真系统制造	品牌：华为	管理系统服务器制造	品牌：讯方
----------	---	-------	----------	-------	-----------	-------	--------	-------	----------	-------	-----------	-------

	电源：配置 2 个 900W 交流电源，冗余风扇 <b>教学管理系统</b> 开放式综合实训系统，满足教学资源共享开放，可远程控制，具备扩展性，满足多校区和多学科专业的教学需求。是一个集实验实训、资源管理、教学开课管理、实验室资产管理、实验室数据分析、及实验相关数据展示的操作行为管理等功能于一体的信息化实验教学系统。							
10	分项报价合计（万元）						122.605	/

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：深圳市讯互技术股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：张登登